ESTRATO

25126-2-22-0040

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

RESOLUCIÓN O Acto Administrativo No 6 -Expedida: 02-feb-2022 - Ejecutoriada: 17-feb-2022 - Vigencia: 17-feb-2025

FECHA DE RADICACIÓN

04-may.-2022

EXPEDICIÓN EJECUTORIA: AGO 2021 VIGENCIA:

CATEGORÍA: III

La Curadora Urbana No. 2 de Cajica, ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS, en ejercicio de las facultades legales que le confier Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021 ren las Leyes 388 de 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos RESUELVE

RESUELVE
Otorgar MODIFICACIÓN LICENCIA (VIGENTE) DE CONSTRUCCIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL para el predio localizado en la(s) dirección(es) LOTE SAN PAULINO con Matrícula(s) Inmobiliaria(s) 17627054, Código Catastral 251260000000000020134000000000, del sector/urbanización SAN PAULINO. para la modificación de los bifamiliares 44-45, 46-47, 52-54, 53 55, 56-58 y 60-62 de la Etapa 3 del Proyecto San Paulino Titular(es): CONSTRUCTORA INLASA S.A.S. con NIT 900399248- (Representante Legal: LUIS ALEJANDRO NIETO con CC. 2976572).

Constructor responsable: LUIS ALEJANDRO NIETO con CC 2976572 Mat. 2920227691 CND. Características básicas:

1. MARCO NORMATIVO

NORMATIVIDAD: Acuerdo 16 de 2014 AREA ACTIVIDAD Actividad Residencial

CLASIFICACIÓN SUELO: Rural Suburbano

TRATAMIENTO: ZN RIESGO:

a. Remoción en Masa: No b. Inundación: No

PERFIL DEL TERRENO D

1.1 ANTECEDENTES FECHA EXPEDICIÓN **FECHA EJECUTORIA** ACTO ADMINISTRATIVO **FECHA VIGENCIA** NO DE RADICACIÓN RESOLUCIÓN ON 011 02-feb-2022 17-feb-2022 17-feb-2025 25126-0-20-0214 2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

2.1 USOS 2.2. ESTACIONAMIENTOS DESCRIPCIÓN USO ESCALA No UNIDADES PRIV VIS-PÚB BICICL. VIS VIVIENDA AGRUPADA No No aplica 20 GEST. ANT. GEST. ANT. GEST. ANT 20 Sistema: Agrupación Total despues de la intervención: G.A. G.A. G.A.

CUADRO DE ARE

3.1. NOMBRE DEL EDIFICIO O PROYECTO: 3.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 9657.00 SÓTANO (S) 0.00 SEMISÓTANO 0.00 PRIMER PISO 1860.82 PISOS RESTANTES 1869.01 TOTAL CONSTRUIDO 3729.83 LIBRE PRIMER PISO 37796.18

SAN PAULINO			ET.	ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 1				
3.3 AREAS CONSTR.	Obra Nueva	Reconocim.	Ampliación	SUBTOTAL	Adecuación	Modificación	Reforzam.	TOTAL
VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03
COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFICINAS / SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT /DOTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INTERVENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03
GESTION ANTERIOR	125-126-1			3.729,83	100	DEMOLICIÓ	N PARCIAL:	0,00
TOTAL CONSTRUIDO				3.729,83	M. LINEALE	S DE CERRAM	MIENTO:	G.A.

4. EDIFICABILIDAD 4.2 AISLAMIENTOS

4.1 VOLUMETRÍA		
a. No PISOS HABITABLES	2	
b. ALTURA MAX EN METROS	7,24	
c. SÓTANOS	0	
d. SEMISÓTANO	0	
e. No. EDIFICIOS	10	
f. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN	a 1 o Alexandra	
g. 1er PISO EQUIP. Y/O ESTACION.	No	
h. ALTILLO	No	
i. INDICE DE OCUPACIÓN	GEST. ANT.	
j. INDICE DE CONSTRUCCIÓN	GEST. ANT.	

LATERAL	GEST. ANT.	G.A
LATERAL	GEST. ANT.	G.A
POSTERIOR	GEST. ANT.	G.A
POSTERIOR	GEST. ANT.	G.A
ENTRE EDIFICACIONE	GEST. ANT.	G.A
PATIOS	SOUTH THE WAY	

GEST. ANT.	NUMBER 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GEST. ANT.	BY NO. 202 SECULT OF NO STATE OF
	b. CERRAMIENTO
Altura: GEST	ANT. mts - Longitud: G.A. mts
Altura: GEST	
	C VOLADIZO

4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO ANTEJARDÍN

4.4 CESIÓN TIPO B		
DESTINACIÓN	%	Mts
ZONAS RECREATIVAS	GEST. ANT.	G.A.
SERVICIOS COMUNALES	GEST. ANT.	G.A.
ESTACIONAM. ADICIONALE	GEST. ANT.	G.A.

4.0 LOTA	001010
a. TIPO DE CIMENTACIÓN	ZAPATAS - VIGAS DE AMARRE
b. TIPO DE ESTRUCTURA	PÓRTICOS EN CONCRETO DMO
c. MÉTODO DE DISEÑO	Resistencia última
d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo
e. ANALISIS SÍSMICO	Análisis dinámico elástico (Modal)

	d. RETROCESOS
CONTRA	NSIÓN DE RETROCESOS À ZONAS VERDES O OS PÚBLICOS
STELL SE	0,00

GEST. ANT



5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Planos Estructurales (2) / Memorial de Responsabilidad (2) / Planos Arquitectónicos (13) / Planos Alinderamiento (16)

6. PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO

- LAS INTERVENCIONES CONSISTEN EN LA MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LOS BIFAMILIARES NOS. 44-45, 48-47, 52-54, 53-55, 56-58 y 60-62 DE LA ETAPA 3 DEL PROYECTO SAN PAULINO EN CUANTO A LA ELIMINÁCIÓN DE ARREAS DE BALCONES LAS CUALES NO SE CONTABILIZARÓ EN GESTIÓN ANTERIOR COMO ÁREAS CONSTRUIDAS POR LO QUE LAS ÁREAS DEL PROYECTO SE MANTIENEN. LOS DEMAS ASPECTOS DE USOS, VOLUMETRIA, AISLAMIENTOS, ANTEJARDÍNES, INDICES Y DEMAS SE MANTIENEN DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO EN LA GESTIÓN ANTERIOR.

SE AFRUEBAN LOS PLANOS DE ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE AREAS PARA SOMETIMENTO AL REGIMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 675/2001.

LA EDIFICACION DEBERÁ TENER EN CUENTA EL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NTC 2050 Y EL REGLAMENTO TÉCNICO DE REDES ELÉCTRICAS - RETIE - RESOLUCION 18 0498 DE ABRIL 29 DE 2005 ARTICULO 12 - DISTANCIAS DE SEGURIDAD - Y CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS ALEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBE TENER LA FACHADA RESPECTO DE ÉSTAS REDES AREREAS.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD - Y CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS ALEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBE TENER LA FACHADA RESPECTO DE ÉSTAS REDES AEREAS.

- EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ CONSTRUIR LOS ANDENES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA CARTILLA DE ANDENES Y LO ESTABLECIDO POR EL MUNICIPIO DE CALICÁ... 1 ESTE PROYECTO SE ESTUDIÓ BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10.
2 REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1798 DEL 13 DE JULIO DE CALICÍA. 10 I DEL REGLAMENTO NSR-10 Y EL DECRETO NACIONAL 1203 DE 2017.
3 EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBERÁ RECOPILAR Y VERIFICAR LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INDICADOS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMBO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.
4 LAS MODIFICACIONES OBJETTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE LICENCIA NO IMPLICAN CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN EN SU CIMENTACIÓN, LO ANTERIOR DEBIDO A UN CAMBIO UNICAMENTE EN LOS BALCONES INICIALMENTE APROBADOS.
5 EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997 - NSR10 - LEY 926 DE MARZO DE 2010, EL DISEÑO ESTRUCTURAL ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO JUAN CARLOS SANABRIA CÁRDENAS CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80 412.573 Y CON MATRÍCULA PROFESIONAL MP. 25202-47714CND.
6 EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL DECRETO 945 DE 105 DE JUNIO DE 2017, EL PROYECTO CUENTA CON LA REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE DEL INGENIERO MARCO AKEXIS TOVAR ARIZA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 91.013.857 CON MATRÍCULA PROFESIONAL MP. 25202-27691 CND
10 DENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 91.013.857 CON MATRÍCULA PROFESIONAL MP. 25202-27691 CND
2 976 572 V CON MATRÍCULA PROFESIONAL MP. 25202-27691 CND
8 EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE H.8 DE NSR-10.
9 EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

PRESENTE MODIFICACIÓN DE LICENCIA NO PRORROGA LOS TERMINOS DE LA LICENCIA No. RESOLUCIÓN ON 011.

nita el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Curadora Urbana y el Recurso de Apelación ante la Secretaria de Planeación del Municipio, los cuales deben interponerse por escrito en la diagancia de netificación

APROBACION CURADURIA URBANA No. 2 - ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

VoBo. Cristian Pitta Vargas 🎾 Revisó:

VoBo. Andrea Parra Rojas

VoBo. Sergio Moreno /

VoBo. Arq. ANDREA PARRA ROJAS - CURADORA

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

Acto Administrativo No.

RESOLUCIÓN O

25126-2-22-0040

FECHA DE RADICACIÓN

04-may.-2022

CATEGORÍA: III

Expedida: 02-feb-2022 - Ejecutoriada: 17-feb-2022 - Vigencia: 17-feb-2025 FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EJECUTORIA

7. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

- 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.6.1.2.3.6), modificado por el Artículo II del Decreto 1203 de
- 2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto 1077 de 2015.).

 3. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para a aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
- 4. Cuando se trate de licencias de construcción, para obra nueva o reconocimiento, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017, adicionado por el artículo 32 del Decreto 1783 de 2021.
- 5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de Área,
- 6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente.
- Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

 7. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.

 8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.

- 9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
- 10. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
- 11. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles.
- 12. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.
- 13. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área
- 14. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- 15. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismoreistentes vigentes. Ley 400/97 y DECRETOS Reglamentarios: 923/10, 2525/10, 92/11 y 945 de 2017.
- 16. Dar cumplimento a las normas vigentes de carácter nacional o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas de movilidad
- 17. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013.
- 18. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto, sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal, que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los privados. Ley 675/01
- 19. Las Intervenciones en el Espacio Público con obras de Infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones que establezca el Municipio de Cajicá.
 20. Esta licencia no autoriza tala de árboles, para tal efecto se debe consultar a la autoridad competente y obtener los permisos requeridos.
- 21. Cumplir con disposiciones del Código de Policía, referentes a la seguridad de las construcciones, disposición de escombros y desechos de construcción (Arts. 23 y 85, Cap. 8) y Decreto 2981 de 2013
- 22. Esta Licencia no autoriza intervención del Espacio Público. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes normas: Código de Policía (Manejo de Escombros) y las demás establecidas por el Municipio de Cajicá.
- 23. Cumplir con el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas RETIE (Res 180466 02- Abr. 2017).
- 24. Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.
- 25. Art. 2.2.6.1.4.9- El titular de la Licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión será de un metro (1.00 m) por setenta centímetros (70 cm), localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cm) por cincuenta centímetros (50 cm). La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra (Decreto 1077 de 2015).
- 26. Las edificaciones deben contemplar las medias de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con el Decreto Nacional 948 de 1995 y los niveles de ruido determinados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.
- 27 LEY 400 DE 1997: La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, tanto estructurales como no estructurales, así como el cumplimiento de los títulos J y K de la NRS-10 recae sobre cada uno de los profesionales señalados en los Decretos 926 de 2010 modificado por el Decreto 92 de 2011, DECRETO 2525 DE 2010, Decreto 340 de 2012 y Decreto 945 de 2017. FECHA DE EXPEDICIÓN: 25126-2-22-0003
- 28. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 4262 de 2013, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, "por medio de la cual se expidió el Reglamento Técnico Para las Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL", así como las Resoluciones 5050 de 2016 y 5405 del 16 de julio de 2018.