CURADORA URBANA No. 2 de Cajicá

No. DE RADICACIÓN

PÁGINA

25126-2-23-0053

Acto Administrativo No.

EXPEDICIÓN: 2

126-

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

SEP

FECHA DE RADICACIÓN

18-abr.-2023

CATEGORÍA: III

La Curadora Urbana No. 2 de Cajicá, ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS, en ejercicio de las facultades legales que le confiei Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021 e 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos

Regiamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021

RESUELVE

Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA para el predio localizado en la(s) dirección(es) LOTE 2 (ANTERIOR) / CL 10 S 14 D 30 con Matricula(s) Inmobiliaria(s) 176116458 / ,, Código Catastral 512600000055226000, del sector/urbanización Canelón. PARA UNA (1) EDIFICACIÓN DE DOS (2) PISOS DE ALTURA CON CUBIERTA INCLÍNADA, DESTINADA A VIVIENDA BIFAMILIAR, EL PROYECTO PLANTEA CERRAMIENTO PERIMETRAL AL PREDIO. Titular(es): WILSON BARBOSA AVILA con CC 9497722- / YULIANA CAROLINA BARBOSA DELGADILLO con CC 1007426794-. Constructor responsable: NILTON MAURICIO CASTRO MEDINA con CC 1070007823 Mat: 25202-318350. Características básicas:

1. MARCO NORMATIVO

NORMATIVIDAD: Acuerdo 16 de 2014

SEP

AREA ACTIVIDAD: Área de Actividad Productiva - Agropecuaria

2023 EJECUTORIA

Tradic

TRATAMIENTO: Desarrollo por construcción

ZN RIESGO: a. Remoción en Masa: No b. Inundación: No FICHA:

CLASIFICACIÓN SUELO:

SEP

Rural Agropecuario

PERFIL DEL TERRENO: E

And the Control of th	2. CARACTE	RISTICAS BASICAS	DEL PROYECT	0				
THE CHARLES AND A CONTRACTOR OF THE CHARLES AND A CONTRACTOR O	2.1 USOS			2.2. ES	TACIONAM	IENTOS	ESTRATO	1 2
DESCRIPCIÓN USO	VIS	ESCALA	No UNIDADES	PRIV	VIS-PUB	BICICL.		
VIVIENDA BIFAMILIAR	No	No aplica	2	0	0	0	1	
Sistema: Loteo Individual	Total desp	ues de la intervención:	2	0	10	0		

3 1. NOMBRE DEL EDIFICIO	O O PROYECTO:	SECTOR SAN BASILIO			The second		ET	APAS DE CO	NSTRUCCIÓ	N: 1
3.2 PROYECTO ARQU	ITECTÓNICO	3.3 AREAS CONSTR.	Obra Nueva I	Reconocim.	Ampliación	SUBTOTAL	Adecuación	Modificación	Reforzam.	TOTAL
LOTE	238.74	VIVIENDA	71,62	0,00	0.00	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62
SÓTANO (S)	NO PLANTEA	COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMISÓTANO	NO PLANTEA	OFICINAS / SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMER PISO	34.42	INSTIT /DOTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISOS RESTANTES	37.20	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUIDO	71.62	TOTAL INTERVENIDO	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62
		GESTION ANTERIOR	and the second	2010		0,00		DEMOLICI	ÓN TOTAL:	0,00
LIBRE PRIMER PISO	204.32	TOTAL CONSTRUIDO		7		71,62	M. LINEALE	S DE CERRAM	IENTO:	53,44

4. EDIFICABILIDAD

4.1 VOLUMETRÍA	Constitution of	
a No PISOS HABITABLES	2	AISL
b. ALTURA MAX EN METROS	5,20	LATERAL
c. SÓTANOS	NO PLANTEA	LATERAL
d. SEMISÓTANO	NO PLANTEA	POSTERI
e. No. EDIFICIOS	1 / /	POSTERI
* ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN	1 / /	ENTRE E
g. 1er PISO EQUIP. Y/O ESTACION.	No D	PATIOS
n ALTILLO	No	A THE RESERVE
I INDICE DE OCUPACIÓN	14,41%	
I INDICE DE CONSTRUCCIÓN	20 00%	3/4

4.4 CESION TIP	9.5	
ACIÓN	9/4	Mtc

4	DESTINATION	70	IVIES
1	ZONAS RECREATIVAS	NO SE EXIG	0 /
1	SERVICIOS COMUNALES	NO SE EXIG	0 /
1	ESTACIONAM ADICIONALES	NO SE EXIG	0 /
- 7			

AISLAMIENTO	MTS //	NIVEL
LATERAL		11 /-
LATERAL	//	1 -1 -
POSTERIOR	//	V///
POSTERIOR		- / /-
ENTRE EDIFICACIONE	8000-24-1	/ -
PATIOS		-

4.5 ESTR	UCTURAS
a. TIPO DE CIMENTACIÓN	ZAPATAS - VIGAS DE AMARRE
b. TIPO DE ESTRUCTURA	PÓRTICOS EN CONCRETO DMO
c. MÉTODO DE DISEÑO	Resistencia última
d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo
e ANALISIS SÍSMICO	Análisis dinámico elástico (Modal)

4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO

a. ANTEJARDÍN NO SE EXIGE x SERVIDUMBRE NO APLICA

b. CERRAMIENTO Altura: 2,50 mts - Longitud: 53,44 mts

NO APLICA x SERVIDUMBRE

-/			ROCE	minerio de la compansión de la compansió	
h. Dif	MENS	IÓN D	E RET	TROC	ESOS O
CON	TRA Z	ONAS	VER	DES	0
ESP/	ACIOS	PÚB	LICOS		



5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Planos Arquitectónicos (6) / Planos Estructurales (2) / Memoria de Cálculo (1) / Estudios de Suelos (1) / Memorial de Responsabilidad (2)

6. PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO:

AREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA NO. 1175 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2002 OTORGADA POR LA NOTARÍA ÚNICA DE CAJICÁ, DEBIDAMENTE INSCRITA EN FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 176-116458.

EDIFICACION DEBERÁ TENER EN CUENTA EL CÓDIGO ELECTRICO COLOMBIANO NTO 2050 Y EL REGLAMENTO TÉCNICO DE REDES ELECTRICAS - RETIE - RESOLUCION 18 0498 DE ABRIL 29 DE 2009 ATTICULO 12 DISTANCIAS DE SEGURIDAD - Y CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS ÀLEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBE TENER LA FACHADA RESPECTO DE ESTAS REDES

INGENIERÍA

"11 ESTE PROVECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR.10, "12 REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1796 DEL 13 DE
JULIO DE 2016, TÍTULO I DEL REGLAMENTO NSR.10 Y EL DECRETO NACIONAL 1203 DE 2017. ""3 EL URBANIZADOR O CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE SEPONSABLE DEBERA RECOPILAR Y VERIPICAR LAS MEMBORIAS DE CÁLCULO Y
DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCCIURALES INDICADOS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0917 DE 2017 DE LA COMISIÓN ASSESORA PERRAMENTE PARA EL REGIMEN DE CONSTRUCCIONES
SISMO RESISTENTES. ""4 EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO
SISTENCE LEY 400 DE 1997 - NSR.10 - LEY 926 DE MARZO DE 2010, EL DISEÑO
CENTRUCTURAL ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO VIXAN DARIO PORRAS MILLAN IDENTIFICADO CON GEDULA DE CIUDADANIA NO 1.070 141, 001 COO MATRICULA PROFESIONAL M P. 25202-376361CND ""5 EN
CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997 - NSR.10 - LEY 926 DE MARZO DE 2010, EL ESTUDIO GEOTECNICO ES
MESPONSABILIDAD DEL INGENIERO ORLANDO PALMA SAMUDIO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 14.241.613 CON MATRICULA PROFESIONAL M P. 25202-47548CND ""6-PARA EL PRESENTE TENAMITE DE
LICENCIA SE SUSCRIBE COMO URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABILE EL INGENIERO NILTON MADRICIO CASTRO MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 1070 007.023 Y CON MATRICULA
PROFESIONAL M P. 25202-31839CND""7 EL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE H 8 DE NSR-10 ""8 EL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PESENTE TON SEL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PESENTE TON SEL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PESENTE AND EN SEL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PESENTE TON SEL CONSTRUCTOR RESPONSABILE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PESISTENTE LEY OR REQUISITOS COMPLEMENTATIOS SEGÚN LOS NUMERALES J.3 Y J 4 Y EL TÍTULO A DE DENSCRIPE TO ""10 1000 PESIS

NOTIF!QUESE Y CUMPLASE

VIGENCIA Y PRORROGA. ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE TREINTA Y SEIS (36) MESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR UN PLAZO ADICIONAL DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LU EJECUTORIA.

ra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Curadora Urbana y el Recurso de Apelación ante la Secretaria de Planeación del Municipio, los cu ntro de los duez (10) días siguientes a la misma.

APROBACION CURADURIA URBANA No. 2 - ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

VoBo. Cesar Leonardo Garzón Castiblanco 🔑

VoBo Juan Carlos Galindo

VoBo. Sergio Moreno

VoBo Arg. ANDREA PARRA ROJAS - CURADORA

PÁGINA

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

26-2 3 - 0288 25126-2-23-0053

FECHA DE RADICACIÓN

18-abr.-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN

Acto Administrativo No.

FECHA DE EJECUTORIA:

SEP 2023

CATEGORÍA: III

		7. 1	MPUESTO Y C	ONTRIBUCIONES	
IMPUESTO	STICKER NO	FECHA	ÁREA DECL.	VALOR	
Delineación Urbana	2023000301	11-sept23	71,62	\$1.479.766	

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

- 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.6.1.2.3.6), modificado por el Artículo II del Decreto 1203 de 2017
- Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto 1077 de 2015.)
 Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para a aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
- 4. Cuando se trate de licencias de construcción, para obra nueva o reconocimiento, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017, adicionado por el artículo 32 del Decreto 1783 de 2021
- 5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de Área,
- 6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- 7. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia 8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.
- 9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
- 10. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias
- 11. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles
- 12. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión
- 13. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área
- 14. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituva.
- 15. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismoreistentes vigentes. Ley 400/97 y DECRETOS Reglamentarios: 923/10, 2525/10, 92/11 y 945 de 2017
- 16. Dar cumplimento a las normas vigentes de carácter nacional o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida.
- 17. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013.
- 18. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto, sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal, que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los privados. Lev 675/01
- 19. Las Intervenciones en el Espacio Público con obras de Infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las
- disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones que establezca el Municipio de Cajicá.

 20. Esta licencia no autoriza tala de árboles, para tal efecto se debe consultar a la autoridad competente y obtener los permisos requeridos.
- 21. Cumplir con disposiciones del Código de Policía, referentes a la seguridad de las construcciones, disposición de escombros y desechos de
- construcción (Arts. 23 y 85, Cap. 8) y Decreto 2981 de 2013.

 22. Esta Licencia no autoriza intervención del Espacio Público. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes normas. Código de Policía (Manejo de Escombros) y las demás establecidas por el Municipio de Cajicá.
- 23. Cumplir con el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas RETIE (Res 180466 02- Abr. 2017).
- 24. Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.
 25. Art. 2.2.6.1.4.9- El titular de la Licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión será de un metro (1.00 m) por setenta centímetros (70 cm), localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cm) por cincuenta centímetros (50 cm). La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra (Decreto 1077 de 2015).
- 26. Las edificaciones deben contemplar las medias de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con el Decreto Nacional 948 de 1995 y los niveles de ruido determinados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.
- 27. LEY 400 DE 1997: La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, tanto estructurales como no estructurales, así como el cumplimiento de los títulos J y K de la NRS-10 recae sobre cada uno de los profesionales señalados en los Decretos 926 de 2010 modificado por el Decreto 92 de 2011, DECRETO 2525 DE 2010, Decreto 340 de 2012 y Decreto 945 de 2017, FECHA DE EXPEDICIÓN: 25126-2-22-0003
- 28. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 4262 de 2013, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, "por medio de la cual se expidió el Reglamento Técnico Para las Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL", así como las Resoluciones 5050 de 2016 y 5405 del 16 de julio de 2018.