CURADORA URBANA No. 2 de Cajicá

No. DE RADICACIÓN

PÁGINA

ARQ, ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

25126-2-24-0017

Acto Administrativo No

FECHA DE RADICACIÓN 28-feb.-2024

EXPEDICION JUN 2024

EJECUTORIA 2024 VIGENCIA:

CATEGORÍA: III

La Curadora Urbana No. 2 de Cajicá, ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS, en ejercicio de las facultades legales que le confier Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021 RESUELVE eren las Leyes 388 de 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos

Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS para el predio localizado en la(s) dirección(es) LOTE NUMERO DOS con Matricula(s) Inmobiliaria(s) 176133896, Código Catastral 25126020000100072000, del sector/urbanización Capellanía. PARA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PRIMER PISO Y AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER PISO. DE TAL FORMA QUE EL PROYECTO CONSTA DE: UNA (1) EDIFICACIÓN DE TRES (3) PISOS DE ALTURA CON PLACA PLANA CON ACCESO PARA MANTENIMIENTO, DESTINADA A VIVIENDA UNIFAMILIAR. EL PROYECTO CUENTA CON UN (1) CUPO DE ESTACIONAMIENTO Y CERRAMIENTO EN ÁREA POSTERIOR. Titular(es): MAXIMO ANTONIO CAMPO HEREDIA con CC 6881541-. Constructor responsable: ARMANDO ESCOBAR CASTRO con CC 79186593 Mat: A25031999-79186593. Características básicas

1. MARCO NORMATIVO

NORMATIVIDAD:

Acuerdo 16 de 2014

AREA ACTIVIDAD TRATAMIENTO:

Actividad Residencial

Consolidación

CLASIFICACIÓN SUELO:

NUG-U-06 Urbano Ε

ZN RIESGO: a. Remoción en Masa: No b. Inundación: No PERFIL DEL TERRENO:

ESTRATO	3
---------	---

	2.1 USOS			2.2. ES	TACIONAM	IENTOS
DESCRIPCIÓN USO	VIS	ESCALA	No UNIDADES	PRIV	VIS-PÚB	BICICL.
VIVIENDA UNIFAMILIAR	No	No aplica	1	1	0	0
Sistema: Loteo Individual	Total desp	ues de la intervención:	1	1/	0 //	0

3.1. NOMBRE DEL EDIFICIO	O O PROYECTO:	VIVIENDA UNIFAMILIAR	<i>J</i> ••	4		77	ET	APAS DE CO	NSTRUCCIÓ	N: 1
3.2 PROYECTO ARQU	ITECTÓNICO	3.3 AREAS CONSTR.	Obra Nueva	Reconocim.	Ampliación	SUBTOTAL	Adecuación	Modificación	Reforzam.	TOTAL
LOTE	107.25	VIVIENDA	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	10,05	0,00	114,60
SÓTANO (S)	NO PLANTEA	COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMISÓTANO	NO PLANTEA	OFICINAS / SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMER PISO	52 90	INSTIT /DOTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISOS RESTANTES	104.55	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUIDO	157.45	TOTAL INTERVENIDO	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	10,05	0,00	114,60
		GESTION ANTERIOR	1523546	<u> </u>	1,000 000 000	52,90	E PL	DEMOLICIÓ	N PARCIAL:	10,05
LIBRE PRIMER PISO	54.35	TOTAL CONSTRUIDO	L		14	157,45	M. LINEALE	S DE CERRAN	MIENTO:	0,00

4.1 VOLUMETRIA a. No PISOS HABITABLES b. ALTURA MAX EN METROS 8.00 c. SÓTANOS NO SE EXIGE d. SEMISÓTANO NO SE EXIGE e. No. EDIFICIOS f. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN g. 1er PISO EQUIP. Y/O ESTACION No h. ALTILLO i. INDICE DE OCUPACIÓN 69,90%

4.4 CESIÓN TIPO B				
DESTINACIÓN	%	Mts		
ZONAS RECREATIVAS	NO SE EXIG	0 / (
SERVICIOS COMUNALES	NO SE EXIG	0/		
ESTACIONAM ADICIONALES	NO SE EXIG	0		

j. INDICE DE CONSTRUCCIÓN

4.2 AISL	AMIENTOS	
AISLAMIENTO	MTS	NIVEL
LATERAL	11	N-A-
LATERAL		4//
POSTERIOR	GEST, ANT.	G.A
POSTERIOR	·	-
ENTRE EDIFICACIONE	-	pd +
PATIOS	/	

4.5 ESTRUCTURAS					
TIPO DE CIMENTACIÓN	ZAPATAS - VIGAS DE AMARRE				
TIPO DE ESTRUCTURA	PÓRTICOS EN CONCRETO DMO				
MÉTODO DE DISEÑO	Resistencia última				
GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo				
e. ANALISIS SISMICO	Análisis dinámico elástico				

4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO a ANTEJARDÍN

b. CERRAMIENTO

NO SE EXIGE x SERVIDUMBRE

Altura: NO APLICA mts - Longitud: 0,00 mts

c. VOLADIZO	
NO SE PERMITE X SERVIDUMBRE	
NO APLICA	
THE SHOP BUT ON BUILDING BUT DO NOT THE	NAME OF THE OWNER, WHEN PER

-	1.0 2.0111	001010	NIO
	a. TIPO DE CIMENTACIÓN	ZAPATAS - VIGAS DE AMARRE	INO
	b. TIPO DE ESTRUCTURA	PÓRTICOS EN CONCRETO DMO	1
	c. MÉTODO DE DISEÑO	Resistencia última	h. D
5	d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo	ESF
	e. ANALISIS SISMICO	Análisis dinámico elástico	

d. RETROCESOS DIMENSIÓN DE RETROCESOS NTRA ZONAS VERDES O PACIOS PÚBLICOS



5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Planos Arquitectónicos (3) / Memorial de Responsabilidad (2) / Memoria de Cálculo (1) / Estudios de Suelos (1) / Anexo Estudio de suelos (1) / Anexo Memoria de Cálculo (1) / Planos Estructurales (2) / Memoria de cálculo elementos no estructurales (1)

6. PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO

... INGENIERIA

J. ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. ***2-REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1796 DEL 13 DE JULIO DE 2016, TÍTULO I DEL REGLAMENTO NSR-10 Y EL DECRETO NACIONAL 1203 DE 2017. ***3- EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBERÁ RECÓPILAR Y VERIFICAR LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INDICADOS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0017. DE 2017 DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. ***4- EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997 - NSR10 - LEY 928 DE MARZO DE 2010, EL DISEÑO ESTRUCTURAL ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO IVAN DARIO PORRAS MILLAN IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 1,010.014 001 CON MATRICULA PROFESIONAL M.P. 25202-376361CND. ***5- EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997 - NSR10 - LEY 926 DE MARZO DE 2010, EL DISEÑO ESTRUCTURAL ES RESPONSABILIDAD INGENIERO LUIS FERNANDO TORRES GRACIA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79 186.384 Y CON MATRICULA PROFESIONAL M.P. 25202-376361CND. ***5- EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCTOR RESPONSABILE DE PRESENTE TENAMITE DE LICENCIA SE SUSCRIBE COMO URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABILE DE LA ROUTECTO ARMANDO ESCOBAR CASTRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79 186.593 Y CON MATRICULA PROFESIONAL M.P. 25202-37655CND ***0-FARA EL PRESENTE TENAMITE DE LICENCIA SE SUSCRIBE COMO URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABILE DE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL TÍTULO (DE NSR-10. ***1-9-SEGÚN EL LITERAL A 1.3.6.5 DE NSR-10 EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONDARÍA PORQUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE CONSTRUCYAN DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, CUMPLIENDO CON EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

VIGENCIA Y PRÓRROGA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA VEINTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR UN PLAZO ADICIONAL DE DOCE (12) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

Contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Curadora Urbana y el Recurso de Apelación ante la Secretaria de Planeación del Municipio, los cuales deben interporterse por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.

APROBACION CURADURIA URBANA No. 2 - ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

VoBo. Cesar Leonardo Garzón Castiblanco VoBo. Juan Carlos Galindo

Arg. ANDREA PARRA ROJAS - CURADORA VoBo.

Revisó

VoBo. Johanna Jimenez

		7. !	MPUESTO Y C	ONTRIBUCIONES	
IMPUESTO	STICKER NO	FECHA	ÁREA DECL.	VALOR	
Delineación Urbana	2024000138	11-jun24	104,55	\$2.237.202	

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

- 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.6.1.2.3.6), modificado por el Artículo II del Decreto 1203 de 2017.
- 2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto 1077 de 2015.)
 3. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para a aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
- 4. Cuando se trate de licencias de construcción, para obra nueva o reconocimiento, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017, adicionado por el artículo 32 del Decreto 1783 de 2021.
- 5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de Área,
- 6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- 7. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.

 8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.
- 9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
- 10 Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
- 11. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles.
- 12. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.
- 13. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
- 14. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- 15. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismoreistentes vigentes. Ley 400/97 y DECRETOS Reglamentarios: 923/10, 2525/10, 92/11 y 945 de 2017.
- 16. Dar cumplimento a las normas vigentes de carácter nacional o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida.
- 17. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013.
- 18. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto, sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal, que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los privados. Ley 675/01.
- Las Intervenciones en el Espacio Público con obras de Infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones que establezca el Municipio de Cajicá.
 Esta licencia no autoriza tala de árboles, para tal efecto se debe consultar a la autoridad competente y obtener los permisos requeridos.
- 21. Cumplir con disposiciones del Código de Policía, referentes a la seguridad de las construcciones, disposición de escombros y desechos de construcción (Arts. 23 y 85, Cap. 8) y Decreto 2981 de 2013.
- 22. Esta Licencia no autoriza intervención del Espacio Público. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes normas: Código de Policía (Manejo de Escombros) y las demás establecidas por el Municipio de Cajicá.
- 23. Cumplir con el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas RETIE (Res 180466 02- Abr. 2017).
- 24. Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.
- 25. Art. 2.2.6.1.4.9- El titular de la Licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión será de un metro (1.00 m) por setenta centímetros (70 cm), localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cm) por cincuenta centímetros (50 cm). La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra (Decreto 1077 de 2015).
- 26. Las edificaciones deben contemplar las medias de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con el Decreto Nacional 948 de 1995 y los niveles de ruido determinados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.
- 27. LEY 400 DE 1997: La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, tanto estructurales como no estructurales, así como el cumplimiento de los títulos J y K de la NRS-10 recae sobre cada uno de los profesionales señalados en los Decretos 926 de 2010 modificado por el Decreto 92 de 2011, DECRETO 2525 DE 2010, Decreto 340 de 2012 y Decreto 945 de 2017. FECHA DE EXPEDICIÓN: 25126-2-22-0003
- 28. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 4262 de 2013, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, "por medio de la cual se expidió el Reglamento Técnico Para las Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL", así como las Resoluciones 5050 de 2016 y 5405 del 16 de julio de 2018.