PÁGINA

25126-2-24-0192

Acto Administrativo No.

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

ABR

FECHA DE RADICACIÓN

30-sept.-2024 CATEGORÍA: III

EXPEDICIÓN Cajicá, ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS, en ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 388 de 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021

RESUELVE

RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en Ia(s) modalidad(es) de CERRAMIENTO para el predio localizado en Ia(s) dirección(es) CL 1 A 5 B 09 E / KR 5 B E 0 138 / KR 5 B E 0 140 con Matricula(s) Inmobiliaria(s) 176140046 / "Código Catastral 25126010000120030000, del sector/urbanización Gran Colombia, en las coordenadas (X): 1006390,722 / (Y): 1006390,722... PARA CERRAMIENTO DE ANTEJARDÍN DE 1,16 METROS DE ALTURA. LOS DEMAS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICENCIA DE CONSTRUCCION MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0705 DE 2015 SE MANTIENEN. Titular(es) MANUEL EDUARDO CORREDOR BAEZ con CC 79161296- / MARIA CLAUDIA RUIZ SALGADO con CC 40019939- / DIEGO ALEJANDRO CORREDOR RUIZ con CC 1020819479- / MANUEL FRANCISCO CORREDOR RUIZ con CC 1020833604-. Constructor responsable: JOSE MAURICIO MUÑOZ ROJAS con CC 11336905 Mat: 25202-33266 . Características básicas:

1. MARCO NORMATIVO

NORMATIVIDAD:

Acuerdo 16 de 2014

NUG-U-07

AREA ACTIVIDAD

Actividad Comercial y de Servicios

EJECUTORIA!

TRATAMIENTO:

Consolidación

CLASIFICACIÓN SUELO:

Urbano

ZN RIESGO:

a. Remoción en Masa: No b. Inundación: No

PERFIL DEL TERRENO:

1.1 ANTECEDENTES

NO DE RADICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN No. 0705 DE 2015

FECHA EXPEDICIÓN 21-ago-2015

FECHA EJECUTORIA 01-oct-2015

FECHA VIGENCIA 01-oct-2017

25126-0-14-0846

ESTRATO

L. OAKAO I ENGTIONO DAGIGAO DEL TROTEGIO						
THE PARTY OF THE MADE AND THE PARTY.	2.1 USOS	TARK!		2.2. ES	TACIONAM	IENTOS
DESCRIPCIÓN USO	VIS	ESCALA	No UNIDADES	PRIV	VIS-PÚB	BICICL.
VIVIENDA UNIFAMILIAR	No	No aplica	1	0	0	0
COMERCIO Y SERVICIOS	No	Grupo II.	2	0	0	0
Cinhanas Labas Tadiside at	Total door	una de la intervención.	3	0	0	0

3. CUADRO DE AREAS

3.1. NOMBRE DEL EDIFICI	O O PROYECTO:
3.2 PROYECTO ARQU	JITECTÓNICO
LOTE	87.85
SÓTANO (S)	NO PLANTEA
SEMISÓTANO	NO PLANTEA
PRIMER PISO	44.78
PISOS RESTANTES	48.05
TOTAL CONSTRUIDO	92.83
LIBRE PRIMER PISO	43.07

CERRAMIENTO ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 1 3.3 AREAS CONSTR. ación SUBTOTAL Adecuación Modificación Reforzam. Obra Nueva Reconocim, Amp TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OFICINAS / SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTIT /DOTAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDUSTRIA TOTAL INTERVENIDO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 GESTION ANTERIOR 92,83 DEMOLICIÓN PARCIAL: 0.00 92,83 M. LINEALES DE CERRAMIENTO: TOTAL CONSTRUIDO 19.90

4. EDIFICABILIDAD 12 AISI AMIENTOS

4.1 VOLUMETRÍA	10.15410/f
a. No PISOS HABITABLES	GEST. ANT.
b. ALTURA MAX EN METROS	GEST. ANT.
c. SÓTANOS	NO PLANTEA
d. SEMISÓTANO	NO PLANTEA
e. No. EDIFICIOS	GEST. ANT.
f. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN	1
g. 1er PISC EQUIP. Y/O ESTACION.	No
h. ALTILLO	No
I. INDICE DE OCUPACIÓN	GEST. ANT.
I. INDICE DE CONSTRUCCIÓN	GEST. ANT.

T.E. MOL	TOTAL TELEVISION	
AISLAMIENTO	MTS	NIVEL
LATERAL		
LATERAL		+
POSTERIOR	GEST. ANT.	G.A
POSTERIOR	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	~ /-
ENTRE EDIFICACIONE		m/1 -
PATIOS		230

a. ANTEJARDÍN	1
GEST, ANT, x CL 1	
GEST, ANT. X KR 5 ESTE	
b. CERRAMIENTO	
Altura: 1,16 mts - Longitud: 19,90 mts	
c. VOLADIZO	
GEST. ANT. x CL 1	
CEST ANT Y KR 5 ESTE	

4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO

4.4 CESIÓN TIPO B		
DESTINACIÓN	%	Mts
ZONAS RECREATIVAS	NO SE EXIG	0 / 5
SERVICIOS COMUNALES	NO SE EXIG	0 4
ESTACIONAM. ADICIONALES	NO SE EXIG	0

	4.5 ESTRUCTURAS		
	a. TIPO DE CIMENTACIÓN	VIGA - CICLOPEO	
	b. TIPO DE ESTRUCTURA	MUROS CONFINADOS	
	c. MÉTODO DE DISEÑO	Resistencia última	
5	d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo	
	e. ANALISIS SISMICO	Titulo E	

h. DIMENSIÓN DE RETROCESOS CONTRA ZONAS VERDES O ESPACIOS PÚBLICOS



5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

nicos (2) / Planos Estructurales (1) / Memorial de Responsabilidad (1)

6. PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO

Revisó:

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

VIGENCIA Y PRÓRROGA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA VEINTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR UN PLAZO ADICIONAL DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU


de Reposición ante la Curadora Urbana y el Recurso de Apeiación ante la Secretaria de Planeación del Muni contra el presente Acto Administrativo procede de dentro de los diez (10) días siguientes a la mis

APROBACION CURADURIA URBANA No. 2 - ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

VoBo. Cesar Leonardo Garzon Castiblanco

VoBo. Juan Carlos Galindo

VoBo. Johanna Jimenez



Ali 5 VoBo. Arg. ANDREA PARRA ROJAS - CURADORA



CURADORA URBANA No. 2 de Cajicá

ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

Acto Administrativo No.

25 -0

No. DE RADICACIÓN 25126-2-24-0192

PÁGINA

FECHA DE RADICACIÓN

30-sept.-2024 CATEGORÍA: III

FECHA DE EXPEDICIÓN:

MAR

FECHA DE EJECUTORIA:

ABR 2025

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO STICKER NO **FECHA** ÁREA DECL. VALOR Delineación Urbana

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

- 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.6.1.2.3.6), modificado por el Artículo II del Decreto 1203 de 2017
- Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto 1077 de 2015.).
 Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del

Medio Ambiente, para a aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

4. Cuando se trate de licencias de construcción, para obra nueva o reconocimiento, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017, adicionado por el artículo 32 del Decreto 1783 de 2021.

5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de Área,

6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

7. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia 8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.

9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

10. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

11. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles

12. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.

13. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área

14. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

15. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismoreistentes vigentes. Ley 400/97 y DECRETOS Reglamentarios: 923/10, 2525/10, 92/11 y 945 de 2017.

16. Dar cumplimento a las normas vigentes de carácter nacional o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida.

17. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013.

18. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto, sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal, que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los privados. Ley 675/01.

19. Las Intervenciones en el Espacio Público con obras de Infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones que establezca el Municipio de Cajicá.

20. Esta licencia no autoriza tala de árboles, para tal efecto se debe consultar a la autoridad competente y obtener los permisos requeridos.

21. Cumplir con disposiciones del Código de Policía, referentes a la seguridad de las construcciones, disposición de escombros y desechos de

construcción (Arts. 23 y 85, Cap. 8) y Decreto 2981 de 2013.

22. Esta Licencia no autoriza intervención del Espacio Público. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes normas: Código de Policía (Manejo de Escombros) y las demás establecidas por el Municipio de Cajicá.

23. Cumplir con el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas - RETIE (Res 180466 02- Abr. 2017).

24. Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.

25. Art. 2.2.6.1.4.9- El titular de la Licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión será de un metro (1.00 m) por setenta centímetros (70 cm), localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cm) por cincuenta centimetros (50 cm). La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra (Decreto 1077 de 2015).

26. Las edificaciones deben contemplar las medias de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con el Decreto Nacional 948 de 1995 y los niveles de ruido determinados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.

27. LEY 400 DE 1997: La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, tanto estructurales como no estructurales, así como el cumplimiento de los títulos J y K de la NRS-10 recae sobre cada uno de los profesionales señalados en los Decretos 926 de 2010 modificado por el Decreto 92 de 2011, DECRETO 2525 DE 2010, Decreto 340 de 2012 y Decreto 945 de 2017. FECHA DE EXPEDICIÓN: 25126-2-22-0003

28. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 4262 de 2013, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, "por medio de la cual se expidió el Reglamento Técnico Para las Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL", así como las Resoluciones 5050 de 2016 y 5405 del 16 de julio de 2018.