

Cajicá, 20 de abril de 2026

Señores:  
**SEGUNDO CANASTERO CASTRO**  
Ciudad

**Expediente: 25126-2-25-0204**  
**ASUNTO: Notificación por AVISO**  
**Acto Administrativo: 25126-2-26-0108 de 01 de abril de 2026**

Cordial Saludo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y ante la imposibilidad de realizarse la notificación personal, se procede a NOTIFICAR POR AVISO, el contenido del Acto Administrativo No. 25126-2-26-0108 de 01 de abril de 2026, expedido por este despacho.

Se le indica al notificado que contra el acto administrativo proceden los recursos de reposición ante el mismo funcionario que lo expidió y el de apelación ante la Oficina de Planeación del municipio; estos recursos deben interponerse por escrito en esta *diligencia* o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

De conformidad con lo dispuesto en el ya citado artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso.

Se adjunta copia de los Actos Administrativos del asunto.

Cordialmente,

  
**ARQ. ANDREA PARRA ROJAS**  
Curadora Urbana No. 2 de Cajicá



**CURADORA URBANA No. 2 de Cajicá**  
**ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS**  
 No. DE RADICACIÓN: **25126-2-25-0204** PÁGINA: **1**  
 Acto Administrativo No. **25126-2-25-0108** FECHA DE RADICACIÓN: **22-sept.-2025**  
 Expedida: 25-nov-2024 - Ejecutoriada: 02-dic-2024 - Vigencia: 02-dic-2026 CATEGORÍA: III  
 EXPEDICIÓN: **11 ABR 2025** EJECUTORIA: VIGENCIA:

La Curadora Urbana No. 2 de Cajicá, ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS, en ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 388 de 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto 129 de 2021  
**RESUELVE**  
 Otorgar MODIFICACIÓN LICENCIA (VIGENTE) DE CONSTRUCCIÓN, para el predio localizado en la(s) dirección(es) LOTE LA CABAÑA (ANTERIOR) / LOTE RIO FRIO LA FLORIDA (ANTERIOR) / DG 3 S 14 C 133 / CL 6 S 14 232 con Matricula(s) Inmobiliaria(s) 17810913 / 1786191 / , Código Catastral 2512600000050393000, del sector urbanización Canelón, en las coordenadas (X): 1004363,02074 / (Y): 1036160,00843. SE MODIFICA LA ALTURA DEL CERRAMIENTO APROBADO A H:2,50MTS. SE MODIFICAN ÁREAS LIBRES PARA GENERACIÓN DE ÁREAS PARA CUPOS DE ESTACIONAMIENTOS VISITANTES. LOS DEMÁS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN APROBADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO No. 25126-2-24-0324 Y ACTO ADMINISTRATIVO No. 25126-2-25-0344 SE MANTIENEN. Titular(es): LIGIA TERESA BELLO ESCOBAR con CC 35404460- Poseedora Y MARIANNE BENAVIDES BELLO con CC 1003526197- / FELIPE BENAVIDES BELLO con CC 11275497- / MARCIA PAOLA BENAVIDES BELLO con CC 52263224- Constructor responsable JIMMY ORLANDO CÁRDENAS OSPINA con CC 80500959 Mat: A25202001-80500959 - Características básicas

NORMATIVIDAD:	Acuerdo 16 de 2014	FICHA:	MUR 16
ÁREA ACTMIDAD:	Área de Actividad Productiva - Agropecuaria Tradic	CLASIFICACIÓN SUELO:	Rural Agropecuario
TRATAMIENTO:		PERFIL DEL TERRENO:	E
ZN RIESGO:	a. Remoción en Masa: No b. Inundación: No		

**ACTO ADMINISTRATIVO NO EJECUTORIADO**  
 CURADURIA URBANA No. 2  
 ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA EJECUTORIA	FECHA VIGENCIA	NO DE RADICACIÓN
Acto Administrativo No. 25126-2-24-0324	25-nov-2024	02-dic-2024	02-dic-2026	25126-2-24-0132
Acto Administrativo No. 25126-2-25-0344	29-sept-2025	31-oct-2025	02-dic-2026	25126-2-25-0009

**2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO**

DESCRIPCIÓN USO	2.1 USOS			2.2 ESTACIONAMIENTOS			ESTRATO	NA
	VIS	ESCALA	No UNIDADES	PRIV	VIS-PUB	BICICL.		
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	No	Grupo I,	1	12	26	0		
Sistema: Loteo Individual	Total despues de la intervención:		1	12	26	0		

**3. CUADRO DE ÁREAS**

3.1. NOMBRE DEL EDIFICIO O PROYECTO:	COLEGIO EL CAFETAL					ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN:				1	
3.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO	3.3 ÁREAS CONSTR.	Obra Nueva	Reconocim.	Ampliación	SUBTOTAL	Adecuación	Modificación	Reforzam.	TOTAL		
LOTE	14901.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SÓTANO (S)	NO PLANTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEMISÓTANO	NO PLANTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIMER PISO	1143.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	0,00	245,25	0,00	
PISOS RESTANTES	890.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSTRUIDO	2033.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	0,00	245,25	0,00	
LIBRE PRIMER PISO	13767.84	GESTION ANTERIOR				2.033,25	DEMOLICIÓN TOTAL:				0,00
		TOTAL CONSTRUIDO					M. LINEALES DE CERRAMIENTO:				619,82

**4. FABRICABILIDAD**

4.1 VOLUMETRIA		4.2 AISLAMIENTOS			4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO		
a. No PISOS HABITABLES	GEST. ANT.	LAZAL	MTS.	NIVEL	a. ANTEJARDIN		
b. ALTURA MAX EN METROS	GEST. ANT.	LATERAL	GEST. ANT.	G.A.	GEST. ANT.		
c. SÓTANOS	NO APLICA	POSTERIOR	GEST. ANT.	G.A.	b. CERRAMIENTO		
d. SEMISÓTANO	NO APLICA	POSTERIOR	GEST. ANT.	G.A.	Altura: 2,50 mts - Longitud: 619,82 mts		
e. No. EDIFICIOS	GEST. ANT.	ENTRE EDIFICACIONE	GEST. ANT.	G.A.	c. VOLADIZO		
f. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN	1	PATIOS	GEST. ANT.	G.A.	GEST. ANT.		
g. 1er PISO EQUIP. Y/O ESTACION.	No	4.5 ESTRUCTURAS			d. RETROCESOS		
h. ALTILO	No	a. TIPO DE CIMENTACIÓN	VIGA - CICLOPEO			GEST. ANT.	
i. INDICE DE OCUPACIÓN	GEST. ANT.	b. TIPO DE ESTRUCTURA	MUROS CONFINADOS			GEST. ANT.	
j. INDICE DE CONSTRUCCIÓN	GEST. ANT.	c. MÉTODO DE DISEÑO	Título E			h. DIMENSIÓN DE RETROCESOS	
		d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES	Bajo			CONTRA ZONAS VERDES O ESPACIOS PÚBLICOS	
		e. ANALISIS SISMICO	Título E			0	

**5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA**

Planos Estructurales (1) / Memorial de Responsabilidad (1) / Planos Arquitectónicos (2)

**6. REQUISITOS PROPIAS DEL PROYECTO**

\*\*\*\* 1- ÁREA Y LINDEROS SEGÚN GESTIÓN ANTERIOR. \*\*\*\* 2- LA EDIFICACION DEBERÁ TENER EN CUENTA EL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NTC 2050 Y EL REGLAMENTO TÉCNICO DE REDES ELÉCTRICAS - RETIE - RESOLUCION 18 0498 DE ABRIL 29 DE 2005 ARTICULO 12 - DISTANCIAS DE SEGURIDAD - Y CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS ALEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBE TENER LA FACHADA RESPECTO DE ESTAS REDES AERÉAS. \*\*\*\* 3- LAS INTERVENCIONES CONSISTEN EN: PARA AMPLIACIÓN DE UNA (1) EDIFICACION DE UN (1) PISO DE ALTURA DESTINADA A POLIDEPORTIVO PARA EL COLEGIO EL CAFETAL. LOS DEMÁS ASPECTOS CONTENIDOS EN LAS LICENCIA DE CONSTRUCCION APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0345 DE 2020 SE MANTIENEN.  
 .. SE PRECISA QUE LOS TITULARES MARCIA PAOLA BENAVIDES BELLO, FELIPE BENAVIDES BELLO Y MARIANNE BENAVIDES BELLO ACTÚAN COMO PROPIETARIOS DEL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 176-10913 Y LA TITULAR LIGIA TERESA BELLO ESCOBAR ACTÚA COMO POSEEDORA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 176-6191.  
 .. INGENIERIA  
 1-EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBERÁ RECOPIRAR Y VERIFICAR LOS DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INDICADOS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. \*\*2-EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997 - NSR-10 - LEY 926 DE MARZO DE 2010, EL DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES Y DEMÁS DETALLES DE CERRAMIENTO AL IGUAL QUE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE VERIFICÓ CON LOS REQUISITOS DE A.10.6.3 DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 SON RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO IVAN DARIO PORRAS MILLAN IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1.070.014.001 CON MATRICULA PROFESIONAL M.P. 25202-376361CND \*\*\*\*3- PARA EL PRESENTE TRAMITE DE LICENCIA SE SUSCRIBE COMO URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE AL ARQUITECTO, JIMMY ORLANDO CÁRDENAS OSPINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 80.500.959 Y M. P. A25202001-80500959. \*\*4-EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL TÍTULO J DE NSR-10. \*\*\*\*5-EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y REQUISITOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN LOS NUMERALES J.3 Y J.4 Y EL TÍTULO K DE NSR-10. \*\*\*\*6- SEGÚN EL LITERAL A.1.3.6.5 DE NSR-10 EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONDERÁN PORQUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE CONSTRUYAN DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, CUMPLIENDO CON EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO. \*\*\*\*7- ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. \*\*\*\*8- EL CERRAMIENTO APROBADO CONSISTE EN UNA VIGA DE 0.30X0.35 CM Y REFUERZO DE 1/2" CON SEPARACION DE 0.05 CM Y REFUERZO 3/8" CADA 0.15, CON UN ANTEPECHO EN LADRILLO Y UNA MALLA METALICA PLASTIFICADA (0.05X0.05M) PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE POLIESTER RAL 6028 ENGANCHADA A TUBO VERTICAL ( COLD ROLLED) DE DIAMETRO DE 2 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE POLIESTER COLOR VERDE RAL 6028 EMBABIDO EN MURETE DE CONCRETO DE 3000 PSI

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LICENCIA NO PRORROGA LOS TERMINOS DE LA LICENCIA No. Acto Administrativo No. 25126-2-24-0324. Contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Curadora Urbana y el Recurso de Apelación ante la Secretaria de Planeación del Municipio, los cuales deben interponerse por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.

**APROBACION CURADURIA URBANA No. 2 - ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS**

Revisó: VoBo. Cristian Pitta Vargas  
 VoBo. Juan Carlos Galindo  
 VoBo. Johanna Jimenez  
 VoBo. Arq. ANDREA PARRA ROJAS - CURADORA

CURADORA URBANA No. 2 de Cajicá		Nº. DE RADICACIÓN	PAGINA
ARQ. ANDREA DEL PILAR PARRA ROJAS		25126-2-25-0204	2
Acto Administrativo No. 25126-2-26-0108		FECHA DE RADICACIÓN	
Expedida: 25-nov-2024 - Ejecutoriada: 02-dic-2024 - Vigencia: 02-dic-2026		22-sept.-2025	
FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EJECUTORIA:	CATEGORÍA: III	
1 ABR 2026			
7. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES			
OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA			

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.6.1.2.3.6), modificado por el Artículo II del Decreto 1203 de 2017.
2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto 1077 de 2015.).
3. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
4. Cuando se trate de licencias de construcción, para obra nueva o reconocimiento, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017, adicionado por el artículo 32 del Decreto 1783 de 2021.
5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de Área,
6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
7. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.
8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.
9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
10. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
11. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles.
12. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.
13. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
14. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
15. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismoresistentes vigentes. Ley 400/97 y DECRETOS Reglamentarios: 923/10, 2525/10, 92/11 y 945 de 2017.
16. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida.
17. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013.
18. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto, sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal, que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los privados. Ley 675/01.
19. Las Intervenciones en el Espacio Público con obras de Infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones que establezca el Municipio de Cajicá.
20. Esta licencia no autoriza tala de árboles, para tal efecto se debe consultar a la autoridad competente y obtener los permisos requeridos.
21. Cumplir con disposiciones del Código de Policía, referentes a la seguridad de las construcciones, disposición de escombros y desechos de construcción (Arts. 23 y 85, Cap. 8) y Decreto 2981 de 2013.
22. Esta Licencia no autoriza intervención del Espacio Público. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes normas: Código de Policía (Manejo de Escombros) y las demás establecidas por el Municipio de Cajicá.
23. Cumplir con el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas – RETIE (Res 180466 02- Abr. 2017).
24. Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.
25. Art. 2.2.6.1.4.9- El titular de la Licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión será de un metro (1.00 m) por setenta centímetros (70 cm), localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cm) por cincuenta centímetros (50 cm). La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra (Decreto 1077 de 2015).
26. Las edificaciones deben contemplar las medias de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con el Decreto Nacional 948 de 1995 y los niveles de ruido determinados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.
27. LEY 400 DE 1997: La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, tanto estructurales como no estructurales, así como el cumplimiento de los títulos J y K de la NRS-10 recae sobre cada uno de los profesionales señalados en los Decretos 926 de 2010 modificado por el Decreto 92 de 2011, DECRETO 2525 DE 2010, Decreto 340 de 2012 y Decreto 945 de 2017. FECHA DE EXPEDICIÓN: 25126-2-22-0003
28. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 4262 de 2013, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, "por medio de la cual se expidió el Reglamento Técnico Para las Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL", así como las Resoluciones 5050 de 2016 y 5405 del 16 de julio de 2018.